

2004

EPV 008 Ramirez Field Notes 2004

Roberto Ramirez

Follow this and additional works at: <https://digital.kenyon.edu/honduras>



Part of the Archaeological Anthropology Commons

Recommended Citation

Ramirez, Roberto, "EPV 008 Ramirez Field Notes 2004" (2004). *Four Valleys Archive*. Paper 96910.
<https://digital.kenyon.edu/honduras/96910>

This Field Notes is brought to you for free and open access by the Anthropology at Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Four Valleys Archive by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

PAREP

EL Paraíso, 2004-6-30

excavator: JRR, Str: 9.

Hoy empecé la excavación de la trinchera en la estructura 9 del sitio el Paraíso.

Ahora son las 9:45 am, por fin terminé de fotografíar la toba que se encontro en el corte arqueológico, así entonces Marcelo me explicó cuales eran los pasos que debía de seguir para empezar la excavación

La temperatura esta relativamente agradable, con el cielo mas o menos despejado y el sol asomandose tímidamente; Espero que realmente que este año supere en emociones y expectativas al anterior.




Fig. 1 Ubicación de las unidades excavación.




Fig. 2 trinchera Estr. 9

R P

Rob

PAREP 01 JULIO 2004

EXCAVATOR: JRR, Str: 9

SITE: S-001

Hoy jueves continuamos las excavaciones en la estructura 9 op 06 sup 02, - El día de ayer por la tarde no pudimos continuar las excavaciones porque llovió y eso nos impidió continuar. - estoy excavando la unidad A y hasta ayer al mediodía habra descendido los primeros 20 cm pero no me percate del cambio de tierra, ~~porque~~ primero habia una capa de tierra humos de color cafe oscuro y que abarcaba unos 12cm con algo de canche. luego hasta el momento ~~hay~~ de ahí en adelante hay una capa de canche de color cafe claro, muy pegajosa



Muy probablemente todo el material viene de la capa de humos ya que hasta ahora que llevo 40cm no se han encontrado más material

PAREP 01-JULIO-2004

Excavador: JRR Str: 9

Site: S-001 Hora: 10:15am

Al ver la op 06/03 al lado sur de la Estr 11, pude observar que hay una capa de tierra esteril de color cafe oscuro que mas o menos mide unos 60cm, puede observarse que esta capa de tierra esta por encima del piso de estuco y que esta por debajo del colapso del Momiculo; esta misma capa puede observarse en op 06/02 de la Estr 9 EU: B, que suponemos se trata de la crecencia natural de la quebrada y que es posible que esto ocurrio casi contemporaneamente con el abandono del sitio o quizas pudo ser una causante del abandono del lugar.

PAREP 01-JULIO-2004

Excavador: JRR Str: 9

Site: S-001 Hora: 12:00m

Gran noticia! encontré lo que parece un escalon - una grada con estuco, encontré esta grada a 60cm de la superficie así que es el Lote 3, los Prácticos de la Umaparon el rasgo de la grada de estuco.

→ ANCHO de la grada: 20cm

→ Orientación de la grada: 6° al este del Norte.


PAREP 01-JULIO-2004

Excavator: JRR Str: 9

Site: S-001 Hora: 3:15pm

Otra gran noticia!, continuamos descendiendo en el lote 3 E.U: B y pudimos encontrar otros escalones con estruco decidimos excavar otro pozo al lado este de E.U: B.

por ahora los trabajadores estan excavando E.U: A Lot 1



→ **B** Dibujo del e.u. B - Plac: (con medidas)

PAREP 07-02-2004

Excavator: JRR Str: 9

Site: S001 Hora: 8:30 am

Estamos empezando a excavar el lote 5 de E.U:A OP.06/02. y es la misma capa de sedimentación color café claro.

Hoy es Viernes y ~~es~~ el clima esta agradable, como unos 27°C, esta relativamente nublado; entre tanto estoy muy contento por lo que hasta el momento he encontrado en E.U: ~~A~~ hay mucha expectativa y unicamente espero culminar la excavación de E.U:A hasta el mismo nivel o sea Lote 3 de E.U: B

PAREP 07-02-2004

Exc: JRR Str: 9

Site: S-001 - Hora: 1:30 pm

Luego de haber almorzado aqui en el sitio, continuamos excavando hasta llegar al Lote 7 de E.U:A OP 06/02 Ya llegamos a 80cm y estamos cerca de encontrar el piso de estuco

- Descripción del suelo: el suelo es de tipo canche, color café claro. Y no se encuentra ningún tipo de material cultural.
- Razón por la cual terminaron los lotes 5, 6, 7
- Elevaciones finales de los lotes:

→ Razones por las que terminaron lotes 5, 6, 7

• La razón se debe a que en primer lugar el objetivo es encontrar el piso de estuco que está por toda la plaza; esto lo sabemos porque en OP 06/03 puede observarse el piso de estuco como a 90cm de profundidad.

• Además otra razón es porque E.U:A permitiría darnos más espacio para excavar en E.U:B para así poder definir mejor o poder ver mejor el piso de estuco y los escalones cubiertos con estuco.

Las Elevaciones finales de los lotes Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7
Op 06/02/ E.U:A son:

FINAL ELEVATIONS:

Lot	NW	NE	SW	SE
Lot 4	1010.79	1010.16	1010.17	1010.12
Lot 5	1009.96	1009.90	1009.96	1009.90
Lot 6	1009.30	1009.30	1009.30	1009.33
Lot 7	1009.50	1009.50	1009.54	1009.56

07-05-2017

Lot 8

PAREP -07-05-2004

Excavator: JRR Str: 9

Site: S-001 Hora: 8:00 am

Temperatura: 27°C

relativamente despejado

Hoy me siento muy bien con el animo de empezar a trabajar de nuevo. Wego de un buen fin de semana en Copan pues aqui estamos.

El día Viernes antes de salir hacia copan llegamos al final del Lot B y principio del ~~Lot B~~^{Lot 9}. Hoy tomamos los puntos finales del lot B.

A las 11:00am Encontramos y revelamos el piso de estuco a 120cm de la superficie. en E.U: A op06/02/09 ahora seguiremos con excavación hasta seguir el rasgo del pto de estuco en E.U: B y entonces seria Lot 10.

07-05-2004

Hora: 3:45pm

A sido un día genial, en op06/02/10 E.U: B dejamos desubierta los escalones que son los que estan a nivel del piso de estuco. que se encontro a 120cm de Superficie. en op. 06/02/09 E.U: A; el primer escalon puede verse el acabado que se les daba a las construcciones como revestimiento

PA REP 07-05-2004

Exc: JRR, Str: 9

Site: S-001 — continuación

También en el LOT 10 E.U: B, encuentre una piedra de toba, que parece que formaba parte de la Arquitectura del montículo.




Fig. 1 piedra toba encontrada en LOT 10 of 06/02/10 E.U: B - Site: S-001.

Otra cosa importante de mencionar, es que el piso de espuro que hemos encontrado hasta ahora en E.U: A y B. Vamos que hay muchas manchas de color rojo ~~en el piso~~ y que Marcelo me dijo que este color rojo o manchas de color rojo puede verse en las excavaciones que han hecho en Site: S001 este año.

Nivel al que fue encontrada la piedra toba:

87 cm

PAREP 07-06-2004

Excavador: JRR Str: 9


Site: S-001

Temp: 25 a 26°C

Totalmente Nublado

- Esto se esta portando bueno, señores!, es increíble
ayer los trabajadores limpiaron bien E:V:AYB hasta
dejar bien mostrados el piso de estuco y los 2
filas de escalones (el piso de estuco fue encontrado a
110cm de la superficie).

Hoy continúe excavando, esta vez en E.V: C Lot 11
al excavar la capa de Humus (lot 11) encuentre 2 filas de
escalones (ver Fig. 1 Abajo). al principio estas filas de piedra
parecian ser parte de una construcción moderna sobre
la estructura antigua, pero esa hipótesis cambio porque...



E.V: C 07-06-2004

OP 06/02/11 Hr: 10:30am

Exc: JRR Str: 9

Site: S-001 - Vista Oeste

Fig. 1 Vista posterior
Posterior z

FAREP 07-06-2004

Exc: JRR STR: 9

Site: S-001 Hora: 3:10 pm

A medida o posterior a que continuáramos excavando el siguiente lote de E.U.:C (lote 12) pudimos ver que otra fila de escalones surgió, revelando en total 5 filas de escalones, las cuales las primeras dos desde el piso de estuco hasta arriba, son las que aún tienen un poco de estuco que las cubre.

Por ahora, se está imprimando, E.U.: A, B y C pa poder tomar fotografías, para registrar o que quede registrado el piso de estuco y las 5 filas de escalones.

Toba → Aquí en Lot 12 E.U.:C, op 06/02 se encontraron 2 piedras más de toba.

PAREP 07-07-2004

Exc.: JRR Str: 9

Site: S-001 Hora: 8:30am

hoy esta quiza como los dias anteriores, Nublado y no esta haciendo mucho calor. como a las 5:00 de la mañana llovió fuerte y aqui en el sitio todo esta lodoso por ahora empezare las excavaciones en E.U.:D Lot 13.

N.W-E.U: F

N: 799, E: 459

Z: 1010.79

- Datos de las Nuevas - 07-07-2004


Cordenadas a partir de la cual se tomara la nuevas elevaciones

SW-E.U: F

N: 798, E: 459

Z: 1010.68

→ el punto elegido es: Z 1010.79



A: Piso de estuco

B: Estuco visible en la parte superior de los escalones uno y dos de la estructura.





Fig.1. Dibujo que muestra los 2 primeros escalones con estuco del Lado Este, Estr: 9, SITE: S-001

PAREP 07-08-2004 (#1)

Exc: JRR Str: 9

Site: S-001 Hora: 9:00am

Hasta el día de ayer miércoles se excavó hasta E.U.: F, OP 06/02/LOT 15. Fue precisamente en el Lot 15, en el que se encontró más material mixto que los lotes anteriores.



- Los lotes 1 al 3 son de E.U.: B y también el lot 10
- Los lotes 4 al 9 son de E.U.: A
- Los lotes 11 y 12 son de E.U.: C
- el lot 13 es de E.U.: D
- el lot 14 es de E.U.: E
- y el lot 15 es de E.U.: F

por ahora los trabajadores están limpiando el área de excavación y los alrededores, debido a que mañana viernes viene al sitio una delegación del Ministerio de Turismo.

PAPEP 07-08-2004 #2

Exc: JRA Str: 9

Site: S-001

Elevaciones Finales de los Lotes 8 al 16 (Ver PAPEP Lot Form)

Ahora son las 10:40 am y ya colocamos las divisiones de las E.U en el lado oeste de Estr: 9. Los nombres de las unidades de excavación van desde G hasta M. en la parte superior de la estructura.

Nuevas Coordenadas son:

N.W E.U: G

N: 799 E: 452

Z: 1009.32

SW - E.U: G

N: 798 E: 452

Z 1009.37

12:30m - Ya se excavó el Lote 16 de Op 06/02/16, E.U: G; La lluvia impidió que continuáramos excavando así que tuvimos que tapar la excavación como a las 3:30 pm

PAREP - 07-09-2004

Exc: JRR Site: S-001

Estr: 9 Hora: 9:30 am

Hoy al igual que casi todos los días que hemos estado trabajando esta nublado, la temperatura promedio que oscila entre 28°-29°. Por ahora los trabajadores continúan limpiando el sitio y las Unidades de excavación para que la delegación del Instituto de Turismo pueda apreciar mejor y tenga una idea más clara de como estaba conformado el sitio, del tipo de material con que estaban constituidas las estructuras etc.

Por ahora continuamos excavando E.U: 6 Lot 17, que es el segundo lot de esta unidad de excavación; uno de los trabajadores encontro un pedazo de metate cerca de la esquina SW de la Str 9 → lo que me viene a la mente es que Jonathan el año pasado tambien encontro un pedazo de metate y tambien al igual que yo, él encontro mucha roca en su excavación.

son las 10:20 am y estoy esperando que los trabajadores limpien E.U: 6 para poder dibujar un conjunto de piedras roca que estan en Lot 17.

PAKEP 07-09-2004

Exc: JRR Site: S-001

STR: 9 Hora: 11:30 AM.



■ Piedra toba

Toda este Lot 17 lo llamare nivel de toba

Las elevaciones finales de este Lote son:
Z 1009.37

FIG. 1 E.U: G Lot 17

NW	NE	SW	SE
1008.95	1008.97	1008.97	1009.71

La lluvia nos impidió seguir excavando, Yo decidi excavar en E.U: H, Lot 18 op 06/02, pero solo pudimos remover un poco de tierra. la decision de excavar alli fue porque E.U: G hay mucha piedra y es muy dificil trabajar en un espacio pequeño (1x1m), asi que veremos mañana que nos da el dia.

PAREP 07-10-2004

Exc: JRR Site: S-001

Estr: 9

Hoy continuamos Las excavaciones en el Lado Oeste de Estr: 9 q 06/02, esta vez todo este día he estado excavando E.V: H Lote 18 y 19 y en estas 2 lotes de esta Unidad de excavación he encontrado mucha Toba y no he encontrado cerámica antigua, únicamente algunos fragmentos de cerámica moderna.

Continuaremos excavando E.V: H para ver que nos revela.

Las elevaciones finales de lotes


PAREP 07-12-2004 Lunes

Exc: JRR Site: S001

Str: 9

El Sabado 10 de julio 04, encontramos en E.U: H op 06/02/20
 lado Oeste Estr: 9 una fila de piedra, como si fueran
 escalones. por ahora volvere a excavar E.U: G
 para ver si llego al nivel de piso de estruco.

- Pienso que esa fila de piedras que esta en E.U: H
 op 06/02/20, es un muro y que va a dar hasta nivel
 del piso de estruco.



- dibujo transversal de Estr. 9 Site: S-001
 que muestra como pudo haber sido o como pudo
 ser la arquitectura de dicha estructura

PAREP 07-12-2004
EXC: JRR Site: S-001
Estr: 9


Buenas Noticias!! , al parecer (y puede verse) encuentre un piso que abarca parte de E.V:G y H y este piso va a dar a la fila de piedras que posiblemente son parte de la Fachada Oeste de Estr 9

En los lotes 21 de E.V:G y en lot 22 de E.V: H he encontrado bastante ceramica , estos 2 lotes son los que contienen hasta ahora la ceramica de ambas E.V;

Los lotes 21 y 22 ya se excavaron.

PAREP 07-13-2004
Exc: JRR Site: S-001
Str: 9

Ayer al finalizar los pozos o lot 21 y 22, lot 21 de E.U: G y Lot 22 de E.U: H, decidi excavar e iniciar el lot 23 en E.U: G, porque la seccion del piso de estuco que va a dar hasta la fachada del edificio, solamente tiene 100cm o sea 1m de largo, y la seccion que es del piso pateado es de 50cm y que esta dentro de E.U: G



A = Vista Superior de la fila de piedras, que posiblemente es parte de la fachada de la estructura

B = Seccion del piso de estuco

C = Parte inferior de lo que posiblemente era un piso pateado

Fig 1. Vista en planta que muestra E.U: G y H 07-13-2004

PAREP 07-13-2004

Exc: JRR Site: S-001

Str: 9

ya finalizado el lot 23 en E.U: G y luego de haber dibujado los rasgos arquitectonicos en E.U: G y H decidi que los trabajadores avanzaran a E.U: I Lot 24.

Creo que a partir de E.U: I, se empezara a tomar elevaciones desde N.W E.U: F

N: 799, E: 459 → Z: 1010.79

porque el anterior punto desde el cual tomabamos las elevaciones osea

S.W E.U: G

N: 798, E: 452

Z: 1009.37

↘ Ya no alcanza a tomar elevaciones ↑ E.U: I.

► En conclusion, tomare los siguientes puntos a partir de E.U: I, desde N.W-E.U: F Z 1010.79

PAREP - 07-14-2004

Exc: JRR Site: S-001

Escr: 9

No sabría decir si afortunada o desafortunadamente todos los días parecen iguales, amanece nublado, el sol apenas se asoma tímidamente, me parece que hoy está más fresco que otros días, creo que la temperatura es de 26°c.

El día de ayer a la hora del almuerzo, llegaron al sitio los periodistas del diario "la Prensa", Santiago fue a informarle a Marcelo a la casa, fue gracioso porque yo también estaba allí, Santiago llegó en bicicleta (que no tenía frenos) y me gritaba ¡Roberto! ¡Roberto! para avisarme que había devuelto, y le dije a Marcelo que se parecía al "il postino" en el papel del cartero de herudai. —
después del almuerzo ellos llegaron al sitio para entrevista a Marcelo y a Ellen, mientras tanto el fotógrafo capturaba imágenes para el diario, yo me encargué de tomar algunas fotografías al personal del diario, lo único que podría decir que molesto fue que empezó a llover un poco y eso impidió que pudiéramos ver con detalle y paciencia las diferentes excavaciones y que por la lluvia que no pudimos continuar excavando y el trabajo fue dejado ahí, así que decidimos acompañar a Marcelo y Ellen al cafetal, para que los periodistas vieran el sitio.

PARTEP 07-14-2004

Exc: JRR Site: S-001

Str: 9

Hoy tomaremos puntos con el teodolito, a los diferentes rasgos arquitectónicos de la estructura 9 en la que he estado excavando, tomaremos puntos en piso, escalones, fachada etc.

Tomamos mas puntos, en la Estr: 9, los diferentes escalones del lado Este de la Estr., piso de estuco, en el lado Oeste piso de estuco

PAREP 07-15-2004



EXC: JRR SITE: S-001

Estr: 9

El día de ayer, luego de tomar puntos de arquitectura en el sitio aquí en el paraíso. Excavé E.U: J op 06/02/26 y lo que encontré fue lo que posiblemente es la Terraza N°2 de la parte Oeste de Estr: 9, resulta difícil determinar si en verdad es la Segunda Terraza porque hay al parecer un colapso de esa fachada en una forma muy ~~extraña~~ → extraña, lo curioso es que hay un agujero un poco grande que está al sur de E.U: J y es posible que los animales se refugien ahí y provocaran esa forma extraña en que está, la posible Terraza N°2.

- Tomare fotografías para dejar registro de lo que puede apreciarse y continuaremos excavando.

PAREP 07-16-2004
Exc: JKR Site: S-001
Str: 9



- Dibujo que muestra las Unidades de Excavación (E.U.) de la Estructura 9 en Sitio: S-001, Cada E.U.

PAREP 07-16-2004

Exc: JRR Site: S-001

Str: 9

Hoy empezamos la excavación de E.U: K lot 27
op 06/02 para seguir el rasgo arquitectónico de la
estructura.

Ahora por la tarde estoy excavando E.U: L, el propósito
es poder revelar el emplazamiento.

PAREP 07-19-2004
 Exc: JRR Site: S-001
 Estr: 9

Estamos aqui de vuelta, luego de un tranquilizante fin de semana en Copán Ruinas, La cena de despedida de Ellen y Larry estuvo deliciosa, el lugar Hacienda San Lucas, el paisaje es precioso desde ese lugar. y bueno hoy Lunes retornamos aqui al paraíso al mediodía y retornamos al sitio como a las 2:30 pm.

Dialogué con Marcelo acerca de los avances en mi excavación en Op 06/02 Est: 9, le comente a Marcelo que el Viernes 16 julio 2004 Excave E.U: KYL lotes 29 y 28 respectivamente, le comente a Marcelo que hay un emplantillado que esta en E.U: J que parece que se extiende hacia el centro de la estructura y entonces me dijo que continuara excavando, siguiendo el rasgo del emplantillado que se aprecia en E.U: K

PAREP - 07-120-2004

Exc: JRR Site: S-001

Estr: 9

Temperatura: 29°C

Cielo Despejado

y el sol calienta.

Lo que podríamos decir que es sobresaliente de este día es que continuamos las excavaciones en E.U: L, para seguir el rastro del empantillado que apareció en E.U: K ~~Lot 27~~ → Lot 27

PAREP 07-21-2004
Exc: JRR Site: S-001
Str: 9

El día de ayer se excavó Lot 28 en E.U: K
y Lot 29 en E.U: L → propósito era seguir el emplazamiento
~~de la terraza~~ que está por encima de la terraza
N° 2, hoy proseguiré a excavar Lot 30 en E.U: M
que por cierto es la última unidad de excavación
en la estructura 9.


Luego seguí excavando E.U: F

PAREP 07-22-2004
Exc: JRR Site: 5001
Str: 9

El día de Hoy Marcelo inspeccionó todas las unidades de Excavación del monente 9 (A-M) en total de E.U: A a M hay 31 Lotes.

Lot 27 es de E.U: K, Lot 28 E.U: L, Lot 29 E.U: M
Lot 30 E.U: F, Lot 31 E.U: E.

Marcelo me dijo que sería importante excavar un agujero que esta paralelo a E.U: J



PAREP 07-23-2004

Exc: JRR Site: S-001

Str: 9

Hoy por la mañana empecé a hacer el dibujo de perfil de la trinchera que esta en Str: 9 decidí dibujar el perfil sur, porque es el que muestra cosas interesantes, ~~en~~ podemos ver en el perfil piedra roba en E.U: C y paralelo al E.U: J se excavó E.U: N, que en un principio era un hoyo que estaba a nivel de superficie, y empezamos a excavar aqui desde ayer 22 de julio 2004.

Aqui en E.U: N, los trabajadores limpiaron primeramente el material que esta en Superficie, sacaron piedras y una vez que pudimos ver con claridad ~~un~~ un muro que va de este a oeste, entonces decidí hacer la trinchera 1m ancho por 2.40m de largo Marcelo me dijo que en esta unidad de excavación el lot 32

18 Associated points

<i>Date</i>	<i>Feature</i>	<i>Class</i>	<i>Sub-class</i>	<i>Description</i>	<i>Northing</i>	<i>Easting</i>	<i>Elevation</i>
2004-05-28	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 A	799.01	464.00	1,010.35
2004-05-28	Archaeology	Trench corner	SE	06/02 B	798.00	463.99	1,010.19
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 C	799.00	462.01	1,010.48
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 D	799.00	461.00	1,010.65
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 E	799.00	459.97	1,010.73
2004-05-28	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 F	799.01	458.99	1,010.79
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 F	799.00	459.02	1,010.79
2004-05-28	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 G	798.99	451.99	1,009.32
2004-05-28	Archaeology	Trench corner	SW	06/02 G	798.02	452.00	1,009.37
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 H	798.99	453.01	1,009.54
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 I	798.99	453.99	1,009.84
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 J	798.98	454.98	1,010.03
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 K	799.01	455.97	1,010.30
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 L	798.99	456.98	1,010.55
2004-05-28	Archaeology	Trench corner	SE	06/02 M	798.03	458.99	1,010.68
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	NW	06/02 M	799.00	457.97	1,010.69
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	SW	06/02 N	795.73	454.84	1,010.20
2004-07-27	Archaeology	Trench corner	SE	06/02 N	795.66	455.78	1,010.54

Op 06/02


↑ 10005 TOMAR
Desde 1010.79 - E.U.: F
NW

21 julio 2004

FINAL ELEVATIONS

E.U.:	Lot	Fy chas	NW	NE	SW	SE
K	Lot 26	19 julio 2004	scribble	scribble	scribble	scribble
K	Lot 29	16 julio 2004	scribble	scribble	scribble	scribble
L	Lot 28	17 julio 2004	scribble	scribble	scribble	scribble
M	Lot 29	20 julio 2004	scribble	scribble	scribble	scribble
F	Lot 30	21 julio 2004				
E	Lot 31	21 julio 2004				
K	Lot 26	19 julio 2004				

Fy chas
R



1010.79
- 44

1010.35 NW

1010.79
- 55

1010.24

1010.79
- 58

1010.21

7

63

1010.79
- 79

938
- 58

880
- 45

835
- 34


801




scribble
scribble
scribble

scribble
scribble

1. 100% Humus - 12cm
 2. 100% Compost - 12cm
 3. 100% Compost - 12cm
 4. 100% Compost - 12cm
 5. 100% Compost - 12cm
 6. 100% Compost - 12cm
 7. 100% Compost - 12cm
 8. 100% Compost - 12cm
 9. 100% Compost - 12cm
 10. 100% Compost - 12cm
 11. 100% Compost - 12cm
 12. 100% Compost - 12cm
 13. 100% Compost - 12cm
 14. 100% Compost - 12cm
 15. 100% Compost - 12cm
 16. 100% Compost - 12cm
 17. 100% Compost - 12cm
 18. 100% Compost - 12cm
 19. 100% Compost - 12cm
 20. 100% Compost - 12cm
 21. 100% Compost - 12cm
 22. 100% Compost - 12cm
 23. 100% Compost - 12cm
 24. 100% Compost - 12cm
 25. 100% Compost - 12cm
 26. 100% Compost - 12cm
 27. 100% Compost - 12cm
 28. 100% Compost - 12cm
 29. 100% Compost - 12cm
 30. 100% Compost - 12cm
 31. 100% Compost - 12cm
 32. 100% Compost - 12cm
 33. 100% Compost - 12cm
 34. 100% Compost - 12cm
 35. 100% Compost - 12cm
 36. 100% Compost - 12cm
 37. 100% Compost - 12cm
 38. 100% Compost - 12cm
 39. 100% Compost - 12cm
 40. 100% Compost - 12cm
 41. 100% Compost - 12cm
 42. 100% Compost - 12cm
 43. 100% Compost - 12cm
 44. 100% Compost - 12cm
 45. 100% Compost - 12cm
 46. 100% Compost - 12cm
 47. 100% Compost - 12cm
 48. 100% Compost - 12cm
 49. 100% Compost - 12cm
 50. 100% Compost - 12cm
 51. 100% Compost - 12cm
 52. 100% Compost - 12cm
 53. 100% Compost - 12cm
 54. 100% Compost - 12cm
 55. 100% Compost - 12cm
 56. 100% Compost - 12cm
 57. 100% Compost - 12cm
 58. 100% Compost - 12cm
 59. 100% Compost - 12cm
 60. 100% Compost - 12cm
 61. 100% Compost - 12cm
 62. 100% Compost - 12cm
 63. 100% Compost - 12cm
 64. 100% Compost - 12cm
 65. 100% Compost - 12cm
 66. 100% Compost - 12cm
 67. 100% Compost - 12cm
 68. 100% Compost - 12cm
 69. 100% Compost - 12cm
 70. 100% Compost - 12cm
 71. 100% Compost - 12cm
 72. 100% Compost - 12cm
 73. 100% Compost - 12cm
 74. 100% Compost - 12cm
 75. 100% Compost - 12cm
 76. 100% Compost - 12cm
 77. 100% Compost - 12cm
 78. 100% Compost - 12cm
 79. 100% Compost - 12cm
 80. 100% Compost - 12cm
 81. 100% Compost - 12cm
 82. 100% Compost - 12cm
 83. 100% Compost - 12cm
 84. 100% Compost - 12cm
 85. 100% Compost - 12cm
 86. 100% Compost - 12cm
 87. 100% Compost - 12cm
 88. 100% Compost - 12cm
 89. 100% Compost - 12cm
 90. 100% Compost - 12cm
 91. 100% Compost - 12cm
 92. 100% Compost - 12cm
 93. 100% Compost - 12cm
 94. 100% Compost - 12cm
 95. 100% Compost - 12cm
 96. 100% Compost - 12cm
 97. 100% Compost - 12cm
 98. 100% Compost - 12cm
 99. 100% Compost - 12cm
 100. 100% Compost - 12cm





07-20-2004

Fachada
Oeste STR: 9
07/06/02



Emplicatillado →


← Terraza No 2

Emplicatillado →

← Terraza No 1

→ Piso
Pateado

No definida



dividido por unidad de 1m c/u

12 uni de 1x1m

Unidad A, B, C, D etc 1m cada uno.

lote van independiente de las Unidades



→ Lot 1 - 10-20cm / + de 20 No

Unidad A (Lot 2).

Wago al Unit B desde la Superficie y el primer (Lote) va a ser (3)

U: F

$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 20 \\ \hline 1010.59 \end{array}$$




$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 40 \\ \hline 1010.39 \\ - 1.22 \\ \hline 1009.57 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 1.05 \\ \hline 1009.74 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 1.16 \\ \hline 1009.63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 1.30 \\ \hline 1009.49 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 70 \\ \hline 1009.09 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010.79 \\ - 69 \\ \hline 1010.10 \end{array}$$




1009.37
 57
 1008.70
 1009.37
 - 40
 1008.97
 1009.37
 65
 1008.72
 tomado desde
 E.U: F
 Z: 1010.79

Largo piso de estuco → 100 cm
 1010.79
 100
 1009.79

1009.37
 85
 1008.52
 1010.79
 88
 1008.59
 1009.79
 80
 1000.57

1010.79
 1010.79
 1009.76
 1010.79
 103
 1010.79
 92
 1009.876
 1010.79
 92
 1009.874

ELEV. FINALES DE LOS POZOS



7010.79
42
7010.33

7010.42
7010.903

7010.80
7010.75

7010.31
7010.4

7010.25
7010.79
7010.50

7010.7
7010.11


7010.20
7010.45
7010.18

90
57
933

30
49

Roberto
Amirer.





[Handwritten signature]

• Piso Paredado:
 Apareció en el paraiso
 en Est. 9 de 20/02
 hacia Oeste, el piso
 Paredado aparece Unido a
 el mismo nivel que
 el piso de Estuco

Piso de Estuco:



• ~~Arco:~~
~~apareció en el paraiso~~
~~en Est. 9 de 20/02~~
~~hacia Oeste, el arco~~
~~aparece Unido a~~
~~el mismo nivel que~~
~~el piso de Estuco~~

Forrada:
 - Terreno en las parte
 de las de las estrobas

Dibujos → Corte Transversal
 Estr-9 op06/62
 2004

← Edificaciones
 Finales

Lot 26 - K
 Lot 27 - L
 Lot 28 - K
 Lot 29 - L
 Lot 30 - M



Fecha en que se empezó la excavación - y en que estructura.
 Tiempo: bomba de la Op 4 Sop
 Localización de la estructura 4 en el sitio 5.001.

During the week of July the 13th 2004, I worked excavating structure four in El Paraiso, operation number 6, subop 4. Structure four is located about 8 meters directly south of the southern side of structure 1 and west of structure 5. Excavations were conducted to determine the amount and style of architecture that was left on the summit of the structure. At the beginning of the excavations we were expecting to find a structure much like structure 5, nice cut block walls and plaster. However, it turned out to be nothing like what had been exposed in structure 5. My excavations consisted of 4 1x1 meter units and one .5x1 meter unit. I put my first unit, A, in roughly the center of the structure in order to see what we could find and expanded north three more units. Over only a very small portion of the structure 4 was exposed, less than 10 percent, and possibly 20 percent of the earlier phase structure that had been covered by what became structure 4.

The only part of the final phase of structure four construction that was preserved was a single course of cut block architecture on the northern side of the structure. 100 cm of this construction was exposed and created the foundations for the Mayan style cut block construction that used to rest on top of the mound that is now all that is left of the structure. In the area that I dug, all the cut block, except this course had been removed and now most likely makes up the stone wall that runs across the eastern end of the structure down to the south. However, this wall is important because it proves our suspicions that there was indeed a later cut block structure on this spot. It also allows us to talk about a change in identity because it is such a different construction style than the earlier construction found within the yellow-brown clay fill that made up the fill inside platform of the later structure.

The exposed section of the earlier construction is the western wall of the structure which corners to the east. The construction style of this structure is much different than that found in structure 5. The builders of this structure used small rounded cobble creating a very nice wall but very different from the cut block found on other structures. This wall is preserved to a height of 15 courses or 80 cm at its highest preserved point. At one point it was probably much taller and would have supported a thatch roof. The entire preserved north to south length of this wall was exposed and, if none is missing creates a structure with a western wall that is 2.27 meters long.

The interesting thing about this wall is the corner. The southwestern corner of this structure is a column. It is very rare to find columns in Meso-America and we are uncertain exactly how many have been found in this area. This column is a self contained unit that abuts the western wall on its northern side and the southern wall on its eastern side. The column has roughly the same diameter as the thickness of the walls and was used as a support. It is likely that this construction style mirrors the wattle and daub construction of regular houses in that a large post was stuck in the ground at the four corners and the walls were then built connecting to it. In this case the large post was replaced by a column of rock possibly signifying an important building, one that needed to be constructed out of something more durable/exotic than wood.

The construction style of this buried structure is very similar to other buried structures on the site, namely structure 1. Because the exterior of structure 1 was bulldozed in the 70s we are now able to investigate the earlier versions of the structure. Underneath the fill of the last phase of construction is a small platform of rounded cobble architecture that was filled in using very similar yellow brown clay fill as was found in

Objetivo de la excavación que se iba a determinar. Queríamos esperar a encontrar...

Wego mi excavación consistió en 2 1.3m x 1m 14 E.U. Excavé la primera unidad en B... esperaba encontrar el piso de barro pero... amonre un escalon

lo que amonre - los escalones materiales con que estaba cubiertos etc.

Wego hablar sobre el # de escalones que usaron para construir esta estructura y así hablar sobre los rasgos del barro en los escalones etc.

structure 4. Other structures around the main core of Paraiso also show this same architectural style.

• Based on the architecture that we have found we can say that the site that structure four sits on was an important, probable residential area, for many years before the Mayan architects came to the site and exposed the residents to the beauty of cut block, changing the area for every Unfortunately the only artifacts that were found included a few sherds and a censer prong (unfortunately for my manhood not the largest found at the site that day). Other than that my excavations were remarkably sterile providing us with no insight into the material culture of the people inhabiting the earlier structure.

Conclusion

PAREP 01-Julio 2004

Excavador: JRR, Str: 9

Site: S-001 Hora: 10:15 am

Op 06/03
Al ver la excavación en el momento 11 al lado sureste de la Estructura, se puede notar que hubo una etapa de crecienta natural de la Quebrada y que en la E.U: A de la Estructura 9, también puede palparse, es una capa estéril y como dije puede que sea del sedimento que dejó la crecienta del río, posiblemente en el momento del abandono del sitio o también puede que esa haya sido una de las razones de abandono del sitio.

Mientras tanto continuamos excavando el Lot 3 en la E.U: A de la Estr: 9.


Mapa de la excavación
Se muestra la ubicación de la excavación en el sitio S-001, en la Estructura 9, Lot 3. El mapa indica la ubicación de la excavación en relación con la Estructura 9 y el Lot 3.

- Descripción -
- Explicación -
- Interpretación -




19 julio 2004


Z 1010.79
E.U: F




E.U: K
Lot 27



E.U: L
Lot 28



E.U: M
Lot 29
INITIAL
YES!



E.U: F
Lot 30


1010.79
- 42

1010.37

1070.79
- 60

1010.19

↑
initial?



E.U: E
Lot 31

1010.79
- 44

53

1010.79
- 25

54

Lot 32 y 33 - E.U: N
Lot 34 - E.U: L o M
Roberto.



Roberto
Ramirez